

Добавление кода на сайт

- Установка счетчика
- Установка кода заказа

Установка счетчика

Счетчик необходимо добавить на каждую страницу сайта.

При установке счетчика в HTML-код сайта, разместите код как можно ближе к началу страницы, в пределах тегов `<head></head>` или `<body></body>`.

Пример кода счетчика:

```
<script type="text/javascript" language="javascript">
  var _lh_params = {
    "popup": false
  };
  lh_clid = "5c8a1ff073efc3407f9e4603";
  (function() {
    var lh = document.createElement('script');
    lh.type = 'text/javascript';
    lh.async = true;
    lh.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://' : 'http://') +
' track.leadhit.io/track.js?ver=' + Math.floor(Date.now() / 100000).toString();
    var s = document.getElementsByTagName('script')[0];
    s.parentNode.insertBefore(lh, s);
  })(); /* "PLEASE DO NOT MAKE ANY CHANGES IN THIS JS-CODE!" */
</script>
```

Установка кода заказа

Код заказа необходимо разместить на финальную страницу заказа, где пользователя информируют об успешном оформлении заказа.

В код нужно передать данные о номере заказа, сумме и товарах.

Пример кода заказа:

```
<script type="text/javascript">
(function () {
  function readCookie(name) {
    if (document.cookie.length > 0) {
      let offset = document.cookie.indexOf(name + "=");
      if (offset != -1) {
        offset = offset + name.length + 1;
        let tail = document.cookie.indexOf(";", offset);
        if (tail == -1) tail = document.cookie.length;
        return unescape(document.cookie.substring(offset, tail));
      }
    }
    return null;
  }

  function genUID() {
    return 'xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx'.replace(/x/g, function () {
      var rand;
      try {
        rand = crypto.getRandomValues((new Uint8Array(1)))[0] % 16;
      } catch (e) {
        rand = Math.floor(Math.random() * 16);
      }
      return rand.toString(16);
    });
  }

  var order_id = 'ORDER_ID_HERE'; // String
  var cart_sum = 'CART_SUM_HERE'; // String
  var order_offers = []; // Offers list here
```

```
var site_id = '5e8727c3ffce38858fd1bbc7';
var lead_id = readCookie('_lhtm_u');
var url = window.location.href;
var form_id = genUID();
var form_fields = {
    'orderid': order_id,
    'cart_sum': cart_sum
};

var request_body_form = {
    'site_id': site_id,
    'lead_id': lead_id,
    'form_id': form_id,
    'url': url,
    'referrer': 'direct',
    'action': 'lh_orderid',
    'form_fields': form_fields
};

var xhr_form = new XMLHttpRequest();
xhr_form.open('POST', 'https://track-api.leadhit.io/save/lead/form', true);
xhr_form.setRequestHeader('Content-type', 'application/json; charset=utf-8');
xhr_form.send(JSON.stringify(request_body_form));

if (Array.isArray(order_offers) && order_offers.length > 0) {
    var request_body_order = {
        'site_id': site_id,
        'lead_id': lead_id,
        'order_id': order_id,
        'cart_sum': cart_sum,
        'items': order_offers
    };

    var xhr_order = new XMLHttpRequest();
    xhr_order.open('POST', 'https://track-api.leadhit.io/save/lead/order', true);
    xhr_order.setRequestHeader('Content-type', 'application/json; charset=utf-8');
    xhr_order.onreadystatechange = function () {
        if (this.readyState != 4) return;
        console.log('order sended');
    };

    xhr_order.send(JSON.stringify(request_body_order));
}
```

```
}  
})();  
</script>
```

Номер заказа

Номер заказа укажите в переменной `order_id`, тип данных - string (строка)

```
var order_id = 'ORDER_ID_HERE'
```

Сумма заказа

Сумму заказа укажите в переменной `cart_sum`, тип данных - string (строка)

```
var cart_sum = 'CART_SUM_HERE'
```

Формат суммы должен быть 200.00 - разделитель точка и 2 знака после точки. В случае несоблюдения этого правила, суммы заказа будут сохраняться некорректно, что приведет к ошибкам в данных.

Товары

Товары укажите в переменной `order_offers`

```
var order_offers = []
```

Товары представляют из себя массив объектов. Каждый объект товара содержит следующие атрибуты:

- url: URL товара.
URL должен быть полным, с указанием префикса протокола (http://, https://) и доменом, а так же должен совпадать с URL этого же товара в YML файле (фиде).
Типа данных - строка (string)
- name: Название товара.
Тип данных - строка (string)
- price: Стоимость товара.
Тип данных - число (number)
- count: Количество купленных экземпляров товара.
Тип данных - число (number)
- currency: Код валюты в формате ISO 4217 (https://ru.wikipedia.org/wiki/ISO_4217).
Тип данных - строка (string)

Все атрибуты обязательны к заполнению.

Пример массива с товарами:

```
var order_offers = [  
  {  
    'url': 'https://medieval-shop.io/offers/broken_sword',
```

```
'name': 'Сломанный меч',  
'price': 500,  
'count': 1,  
'currency': 'RUB'  
},  
{  
'url': 'https://medieval-shop.io/offers/excellent_helmet',  
'name': 'Превосходный шлем',  
'price': 2000,  
'count': 3,  
'currency': 'USD'  
}  
]
```