

# Добавление кода на сайт

- [Установка счетчика](#)
- [Установка кода заказа](#)
- [Готовые модули для CMS](#)

# Установка счетчика

Счетчик необходимо добавить на каждую страницу сайта.

При установке счетчика в HTML-код сайта, разместите код как можно ближе к началу страницы, в пределах тегов `<head></head>` или `<body></body>`.

Пример кода счетчика:

```
<script type="text/javascript" language="javascript">
  var _lh_params = {
    "popup": false
  };

  // Идентификатор личного кабинета
  lh_clid = 'CLIENT_ID_HERE';

  (function() {
    var lh = document.createElement('script');
    lh.type = 'text/javascript';
    lh.async = true;
    lh.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://' : 'http://') +
' track.leadhit.io/track.js?ver=' + Math.floor(Date.now() / 100000).toString();
    var s = document.getElementsByTagName('script')[0];
    s.parentNode.insertBefore(lh, s);
  })();
</script>
```

## Идентификатор личного кабинета

Это идентификатор личного кабинета для вашего сайта, вы найдете его в инструкции по интеграции, которую вам предоставят наши менеджеры.

# Установка кода заказа

Код заказа необходимо разместить на финальную страницу заказа, где пользователя информируют об успешном оформлении заказа.

В код нужно передать данные о номере заказа, сумме и товарах.

Пример кода заказа:

```
<script type="text/javascript">
(function () {
    function readCookie(name) {
        if (document.cookie.length > 0) {
            offset = document.cookie.indexOf(name + "=");
            if (offset != -1) {
                offset = offset + name.length + 1;
                tail = document.cookie.indexOf(";", offset);
                if (tail == -1) tail = document.cookie.length;
                return unescape(document.cookie.substring(offset, tail));
            }
        }
        return null;
    }

    // Идентификатор личного кабинета
    var lh_clid = 'CLIENT_ID_HERE';
    // Номер заказа
    var order_id = 'ORDER_ID_HERE';
    // Сумма заказа
    var cart_sum = 'CART_SUM_HERE';
    // Товары в заказе
    var order_offers = [];

    var uid = readCookie('_lhtm_u');
    var vid = readCookie('_lhtm_r').split('|')[1];
    var url = encodeURIComponent(window.location.href);
    var path = "https://track.leadhit.io/stat/lead_form?f_orderid=" + order_id + "&url=" + url
+ "&action=lh_orderid&uid=" + uid + "&vid=" + vid + "&ref=direct&f_cart_sum=" + cart_sum +
```

```

"&clid=" + lh_clid;

var sc = document.createElement("script");
sc.type = 'text/javascript';
var headID = document.getElementsByTagName("head")[0];
sc.src = path;
headID.appendChild(sc);

if (Array.isArray(order_offers) && order_offers.length > 0) {
    var requestBody = {
        'order_id': order_id,
        'cart_sum': cart_sum,
        'vid': vid,
        'uid': uid,
        'clid': lh_clid,
        'offers': order_offers
    };
    var xhr = new XMLHttpRequest();
    xhr.open('POST', 'https://track.leadhit.io/stat/lead_order', true);
    xhr.setRequestHeader('Content-type', 'application/json; charset=utf-8');
    xhr.onreadystatechange = function () {
        if (this.readyState != 4) return;
        console.log('order sended');
    };
    xhr.send(JSON.stringify(requestBody));
}
})();
</script>

```

## Идентификатор личного кабинета

Это идентификатор личного кабинета для вашего сайта, вы найдете его в инструкции по интеграции, которую вам предоставят наши менеджеры.

## Номер заказа

Номер заказа укажите в переменной `order_id`, тип данных - string (строка)

```
var order_id = 'ORDER_ID_HERE'
```

## Сумма заказа

Сумму заказа укажите в переменной `cart_sum`, тип данных - string (строка)

```
var cart_sum = 'CART_SUM_HERE'
```

Формат суммы должен быть 200.00 - разделитель точка и 2 знака после точки.

В случае несоблюдения этого правила, суммы заказов будут сохраняться некорректно, что приведет к ошибкам в данных.

## Товары в заказе

Товары укажите в переменной `order_offers`

```
var order_offers = []
```

Товары передаются в виде массива объектов. Каждый объект (товар) содержит следующие атрибуты:

- `url` - URL товара.
  - URL должен быть полным, с указанием префикса протокола (http://, https://) и доменом, а также должен совпадать с URL этого же товара в YML файле (фиде).
  - Тип данных - строка (string)
- `name` - Название товара.
  - Тип данных - строка (string)
- `price` - Стоимость товара.
  - Тип данных - число (number)
- `count` - Количество купленных экземпляров товара.
  - Тип данных - число (number)
- `currency` - Код валюты в формате ISO 4217 - [https://ru.wikipedia.org/wiki/ISO\\_4217](https://ru.wikipedia.org/wiki/ISO_4217).
  - Тип данных - строка (string)

### Пример массива с товарами

```
var order_offers = [  
  {  
    'url': 'https://medieval-shop.io/offers/broken_sword',  
    'name': 'Сломанный меч',  
    'price': 500,  
    'count': 1,  
    'currency': 'RUB'  
  },  
  {  
    'url': 'https://medieval-shop.io/offers/excellent_helmet',  
    'name': 'Превосходный шлем',  
    'price': 2000,  
    'count': 3,  
  }  
]
```

```
'currency': 'USD'
```

```
}
```

```
]
```

# Готовые модули для CMS

С помощью модулей (расширений для CMS) установка счётчика и кода заказа будет произведена автоматически.

## CS-Cart

Инструкция по установке модуля CS-Cart:

1. После покупки модуля на указанную вами почту придёт письмо, в котором будет прикреплён архив для скачивания модуля.
2. После того, как вы скачаете модуль, в административном разделе необходимо перейти на вкладку "Модули" -> "Управление модулями" и нажать на значок "+" справа.
3. Необходимо загрузить модуль из папки, куда вы его скачали в виде архива и нажать на кнопку "Загрузить и установить". После успешной установки модуль LeadHit появится в списке ваших модулей.
4. При нажатии по ссылке в общем списке модулей будет выведено поле для ввода ID вашего магазина. Необходимо ввести ID, найти его можно в коде счётчика в переменной `lh_clid`.

Ссылка на модуль: <https://marketplace.cs-cart.com/leadhit-en.html>